

उम्मीदवार इस पुस्तिका के सबसे ऊपरी सील को खोलकर पृष्ठ संख्या 2 और 3 के गन्ध स्थापित OMR उत्तर शीट को निकाल लें।  
Candidates should open the top side of the seal of this Booklet and take out the OMR Answer Sheet placed between page no. 2 and 3.

परीक्षा पुस्तिका सं. :  
Test Booklet No. :

561064

परीक्षा पुस्तिका शृंखला :  
Test Booklet Series :

14

**M2-R5 : WEB DESIGNING AND PUBLISHING**

निर्धारित समय : 2 घंटे  
Time Allowed : 2 Hours

अधिकतम अंक : 100  
Maximum Marks : 100

रोल नं. : 737967  
Roll No. :

उत्तर शीट सं. : 561064  
Answer Sheet No. :

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। / Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

उम्मीदवारों के लिए अनुदेश	Instructions to the Candidates
<p>1. प्रश्नों के उत्तर लिखना आरंभ करने से पहले आप इस पुस्तिका की जाँच करके सुनिश्चित कर लें कि इसमें पूरे पृष्ठ (24) हैं तथा कोई पृष्ठ या उसका भाग कम या दुबारा तो नहीं आ गया है। यदि आप इस पुस्तिका में कोई त्रुटि पाएं, तो तत्काल इसके बदले दूसरी पुस्तिका ले।</p> <p>2. ओएमआर उत्तर-शीट प्रश्न पुस्तिका में ही उपलब्ध रहेगी। कृपया सुनिश्चित करें कि ओएमआर शीट संख्या और परीक्षण पुस्तिका संख्या समान हैं। ओएमआर शीट पर जानकारी भरने से पहले ओएमआर शीट पर छपे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर सभी विवरणों को सही ढंग से पूरा और कोड करना होगा, ऐसा न करने पर आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करने से पहले आपको ओएमआर उत्तर-पत्रक पर दिये गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इन निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आपकी ओएमआर उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>3. इस प्रश्न-पुस्तिका में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जो कि हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, (A), (B), (C) और (D)। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न का केवल एक विकल्प ही सही उत्तर है। यदि आपको एक से अधिक विकल्प सही लगें तो सबसे अधिक उचित एक विकल्प का चुनाव करें और उत्तर शीट में सम्बंधित प्रश्न के सामने वाले उपयुक्त गोले को काला करें।</p> <p>4. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।</p> <p>5. गोले को काला करने के लिए केवल काले/नीले बॉल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। गोले को एक बार काला करने के बाद इसको मिटाने या बदलने की अनुमति नहीं है। यदि किसी प्रश्न के सामने एक से ज्यादा गोले काले किये गए हों तो मशीन द्वारा उसके लिए शून्य अंक दिया जाएगा।</p> <p>6. किसी भी स्थिति में उत्तर शीट को न मोड़ें।</p> <p>7. उत्तर-पुस्तिका पर कोई भी रफ कार्य नहीं करना है। रफ कार्य के लिए इस पुस्तिका में स्थान दिया गया है।</p> <p>8. परीक्षा हॉल/कमरों में मोबाइल फ़ोन तथा बेतार संचार साधन पूरी तरह निषिद्ध हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि मोबाइल फ़ोन/किसी अन्य बेतार संचार साधन को रिचज ऑफ करके भी अपने पास न रखें। इस प्रावधान का अनुपालन न करने को परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग माना जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना भी शामिल है।</p> <p>9. अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका पर्यवेक्षक को सौंपे बिना और अपने रोल नंबर के सामने उचित स्थान पर उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हॉल/कक्ष से बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर करने से पहले यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज और ओएमआर उत्तर पुस्तिका संख्या सही ढंग से लिखी गई हो। ऐसा ना करने पर, ओएमआर उत्तर पुस्तिका को अमान्य माना जाएगा/मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>10. यदि हिंदी संस्करण में कोई भी त्रुटि/विसंगति पाई जाती है, तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।</p>	<p>1. Before you start to answer the questions you must check this booklet and ensure that it contains all the pages (24) and see that no page or portion thereof is missing or repeated. If you find any defect in this Booklet, you must get it replaced <i>immediately</i>.</p> <p>2. OMR Answer-Sheet is within the Question Booklet. Please ensure OMR Answer-Sheet number and Test Booklet No. of Question Paper are same. Read the instructions printed on OMR Answer-Sheet carefully before filling the information on the OMR Answer-Sheet. You must complete and code all the details on the OMR answer sheet correctly, failing which your answer sheet may not be evaluated. You must also put your signature on the OMR Answer-Sheet at the prescribed place before you start answering the questions. These instructions must be fully complied with, failing which, your OMR Answer-Sheet may not be evaluated.</p> <p>3. This booklet consists of 100 Multiple Choice Questions and are printed in Hindi and English language. Each question has 4 (four) alternatives (A), (B), (C) and (D). In case if you find more than one correct answer, then choose the most appropriate single option and darken the appropriate circle in the answer sheet against the related question.</p> <p>4. For each correct answer One mark will be given and no negative marking for incorrect answer.</p> <p>5. Use Black/Blue ball point Pen to darken the circle. Answer once darkened is not allowed to be erased or altered. Against any question if more than one circle is darkened, machine will allot zero mark for that question.</p> <p>6. Do not fold answer sheet in any case.</p> <p>7. No rough work should be done on the Answer-Sheet. Space for rough work has been provided in this booklet.</p> <p>8. Mobile phones and wireless communication devices are completely banned in the examination hall/rooms. Candidates are advised not to keep mobile phones/any other wireless communication devices with them even in switched off mode, in their own interest. Failing to comply with this provision will be considered as using unfair means in the examination and action will be taken against them including cancellation of their candidature.</p> <p>9. Candidate should not leave the examination hall/room without handing over his/her Answer-Sheet to the invigilator and without signing on the attendance sheet at proper place against your roll number. Further candidate should also ensure that booklet no., booklet series and OMR Answer-Sheet No. are correctly written on attendance sheet before signing on it, failing in doing so, may lead to disqualification/ no evaluation of OMR Answer-Sheet will be done.</p> <p>10. In Case of any discrepancy found in Hindi version, English version will be treated as final.</p>

जब तक आपसे कहा न जाए तब तक प्रश्न-पुस्तिका न खोलें / DO NOT OPEN THE QUESTION BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.

उम्मीदवार का नाम/Name of Candidate : \_\_\_\_\_ उम्मीदवार के हस्ताक्षर/Signature of Candidate : \_\_\_\_\_

SEAL

1. W3.List में कौन एक वैलिड लिस्ट टाइप नहीं है?

- (A) Small (B) XSmall  
(C) Large (D) XLarge

Which is not a valid list type in W3.List ?

- (A) Small (B) XSmall  
(C) Large (D) XLarge

2. CSS 2 में परिभाषित गलत मीडिया प्रकार की पहचान करें?

- (A) हैंडहेल्ड (B) ब्रेल  
(C) एरिअल (D) प्रिंट

Identify the incorrect media type defined in CSS 2.

- (A) Handheld (B) Braille  
(C) Arial (D) Print

3. नोटपैड++ में कौन सा कनवर्टर मौजूद है?

- (A) ASCII to HEX  
(B) ASCII to OCT  
(C) HEX to ASCII  
(D) (A) और (C) दोनों

Which converter is present in Notepad++ ?

- (A) ASCII to HEX  
(B) ASCII to OCT  
(C) HEX to ASCII  
(D) Both (A) and (C)

4. \* गौसियन ब्लर को सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट की :

- (A) CTRL+Alt+Shift+G  
(B) CTRL+Alt+G  
(C) CTRL+ Shift+G\*  
(D) CTRL+Alt+Shift+0

Shortcut keys to activate Gaussian Blur :

- (A) CTRL+Alt+Shift+G  
(B) CTRL+Alt+G  
(C) CTRL+Shift+G  
(D) CTRL+Alt+Shift+0

5. \* \_\_\_\_\_ टैग एक वेबपेज में CSS एम्बेड करता है।

- (A) <html> ✓ (B) <style>  
(C) <css> (D) <xml>

\_\_\_\_\_ tag embeds CSS in a webpage.

- (A) <html> (B) <style>  
(C) <css> (D) <xml>

6. किसी दस्तावेज की सामग्री के एक स्वतंत्र भाग को प्रस्तुत करने और उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है?

- (A) ब्लॉग (B) न्यूज़पेपर  
(C) आर्टिकल (D) रिकॉर्ड

Which tag is used to render and represents an independent piece of content of a document ?

- (A) Blog (B) Newspaper  
(C) Article (D) Record

7. जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर \_\_\_\_\_ है।

- (A) ^  
(B) %  
(C) \*\* \*  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Exponential operator in JavaScript is :

- (A) ^  
(B) %  
(C) \*\*  
(D) None of the above

8. W3.CSS के बारे में क्या सही नहीं है?

- (A) W3.CSS एक आधुनिक, उत्तरदायी, मोबाइल का पहला सीएसएस फ्रेमवर्क है.  
(B) W3.CSS सभी ब्राउज़रों के लिए समानता प्रदान करता है  
(C) W3.CSS सभी उपकरणों के लिए समानता प्रदान करता है  
(D) W3.CSS मानक सीएसएस नहीं है

What is not true about W3.CSS ?

- (A) W3.CSS is a modern, responsive, mobile first CSS framework  
(B) W3.CSS provides equality for all browsers  
(C) W3.CSS provides equality for all devices  
(D) W3.CSS is not the standard CSS.

9. W3.Table \_\_\_\_\_ टेबलों के लिए निम्न क्लास प्रदान नहीं करता है।

- (A) w3-striped (B) w3-stripe  
(C) w3-border (D) w3-bordered

W3.Table does not provide the following class for tables.

- (A) w3-striped (B) w3-stripe  
(C) w3-border (D) w3-bordered

10. CSS में एब्सोल्यूट पोजिशनिंग के लिए सही कथन की पहचान करें?

- (A) यह एक ब्राउज़र निर्धारित पोजिशनिंग है  
(B) यह एब्सोल्यूट पोजिशनिंग को परिभाषित करने के लिए सीएसएस की पोजिशनिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करता है  
(C) यह ऑथर्स को एलीमेंट्स को प्रदर्शित करने के तरीके पर अधिक नियंत्रण देता है  
(D) उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है

Identify the correct statement for Absolute Positioning in CSS ?

- (A) It is a browser determined positioning  
(B) It uses the position property of CSS is used to define absolute positioning  
(C) It gives authors greater control on how elements are displayed  
(D) None of the above statements are correct

11. इनवैलिड HTML इवेंट की पहचान करें।

- (A) unload (B) load  
(C) onmouseout ✓ (D) onmouseover

Identify the invalid HTML event.

- (A) unload (B) load  
(C) onmouseout (D) onmouseover

12. निम्नलिखित में से कौन HTML में एक प्रकार का स्क्रीन फ्रेम नहीं है?

- (A) आईफ्रेम (B) यूफ्रेम  
(C) नो फ्रेम (D) फ्रेमसेट

Which of the following is not a type of Screen frames in HTML ?

- (A) iframe (B) uframe  
(C) no frame (D) frameset

13. W3.css में बेसिक लिस्ट की पहचान करें।

- (A) w3-ol (B) w3-border  
(C) w3-center (D) उपरोक्त सभी

Identify the basic lists in W3.css.

- (A) w3-ol (B) w3-border  
(C) w3-center (D) all of the above

14. रंग वृद्धि \_\_\_\_\_ को संदर्भित करता है।

- (A) इमेज का केवल फोरग्राउंड बढ़ाने के लिए  
(B) किसी भी प्रकार की प्रक्रिया या उपचार जो प्राकृतिक हीरे के रंग को संशोधित या बढ़ाता है  
(C) केवल इमेज का बैकग्राउंड बढ़ाने के लिए  
(D) इनमें से कोई भी नहीं

Color enhancement refers to \_\_\_\_\_.

- (A) Enhance only foreground of image  
(B) Any type of process or treatment that modifies or enhances the color of a natural diamond  
(C) Enhance only background of image  
(D) None of the above

15. HTML5 में मान्य नए <input> टैग एलिमेंट की पहचान करें?

- (A) ईमेल  
(B) लेटर  
(C) फैक्स  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Identify the valid new <input> tag element in HTML 5 ?

- (A) email  
(B) letter  
(C) fax  
(D) None of the above

16. एक ऑनलाइन सूचना पुनर्प्राप्ति उपकरण जो अपने स्वयं के परिणाम उत्पन्न करने के लिए वेब सर्च इंजन के डेटा का उपयोग करता है :

- (A) सर्च इंजन  
(B) मेटा सर्च इंजन  
(C) मेगा सर्च इंजन  
(D) इनमें से कोई भी नहीं

An online information retrieval tool that uses the data of a web search engine to produce its own results :

- (A) Search Engine  
(B) Meta Search Engine  
(C) Mega Search Engine  
(D) None of the above

17. W3.Table में रेस्पॉन्सिव टेबलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- (A) w3-रेस्पॉन्सिव क्लास एक उत्तरदायी तालिका बनाता है  
(B) यह छोटी स्क्रीन पर क्षैतिज रूप से स्कॉल करता है  
(C) w3-टेबल क्लास एक रेस्पॉन्सिव टेबल बनाता है  
(D) बड़ी स्क्रीन पर, कोई अंतर नहीं है

Which statement is not true about responsive tables in W3.Table ?

- (A) w3-responsive class creates a responsive table  
(B) It scroll horizontally on small screens  
(C) w3-table class creates a responsive table  
(D) on large screens, there is no difference

18. उस ब्राउजर की पहचान करें जो HTML5 टैग प्रस्तुत कर सकता है?

- (A) सफारी (B) क्रोम  
(C) एज (D) उपरोक्त सभी  
Identify the browser which can render HTML 5 tags.  
(A) Safari (B) Chrome  
(C) Edge (D) All the above

19. SGML का अर्थ है :

- (A) स्टैंडअलोन जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज  
(B) स्टैंडअलोन ग्लोबल मेकअप लैंग्वेज  
(C) स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज  
(D) स्टैंडअलोन ग्राफिकल मार्कअप लैंग्वेज

SGML stands for :

- (A) Standalone generalized markup language  
(B) Standalone global makeup language  
(C) Standard generalized markup language  
(D) Standalone Graphical markup language

20. फ़ाइल प्रोटोकॉल का उपयोग \_\_\_\_\_ के लिए किया जाता है।

- (A) फ़ाइल की डिजाइन और संरचना तय करने  
(B) हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में कंप्यूटर फ़ाइलों के स्थानांतरण  
(C) फ़ाइलों को स्टोरेज स्पेस तय करने के लिए  
(D) सर्वर से क्लाइंट को कंप्यूटर फ़ाइलों के स्थानांतरण  
File protocol is used for \_\_\_\_\_  
(A) deciding the design and structure of the file  
(B) transfer of computer files from hard disk to main memory  
(C) deciding the storage space of files  
(D) transfer of computer files from a server to a client

21. इंडेक्स पेज \_\_\_\_\_ है।

- (A) विश्वकोश लेखों का एक सूचकांक
- (B) जहाँ सभी इंटरनेट डेटा संग्रहीत हैं
- (C) इंटरनेट तक पहुँच के लिए आवश्यक
- (D) वेबसाइट का पहला पेज

An index page is \_\_\_\_\_.

- (A) an index of encyclopedia articles
- (B) where all Internet data is stored
- (C) required for access to the Internet
- (D) the first page of a website

22. जावास्क्रिप्ट कोड को पुराने ब्राउज़र में चलाने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग करना आवश्यक है?

- (A) var
- (B) let
- (C) const \*
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which keyword is a must to use when JavaScript code is to run in older browser?

- (A) var
- (B) let
- (C) const
- (D) none of the above

23. \_\_\_\_\_ HTML नियंत्रणों के मान को एप्लिकेशन डेटा से बांधता है।

- (A) ng-app
- (B) ng-init \*
- (C) ng-model
- (D) ng-controller

\_\_\_\_\_ binds the value of HTML controls to application data.

- (A) ng-app
- (B) ng-init
- (C) ng-model
- (D) ng-controller

24. कौन सी क्लास प्रॉपर्टी इमेज को ट्रांसपैरेंट बनाती है?

- (A) w3-opacity
- (B) w3-trans \*
- (C) w3-grayscale
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which class property makes an image transparent?

- (A) w3-opacity
- (B) w3-trans
- (C) w3-grayscale
- (D) None of the above

25. इमेज में टोन कैसे बनाए जाते हैं?

- (A) जब रंग में ग्रे जोड़ा जाता है
- (B) जब रंग में काला जोड़ा जाता है \*
- (C) जब रंग में सफ़ेद जोड़ा जाता है
- (D) इनमें से कोई भी नहीं

How are tones created in Images?

- (A) When grey is added to a color
- (B) When black is added to a color
- (C) When white is added to a color
- (D) None of the above

26. पहली कंडीशन गलत होने पर परीक्षण करने के लिए एक नई कंडीशन निर्दिष्ट करने के लिए \_\_\_\_\_ का उपयोग किया जाता है।

- (A) if \*
- (B) else
- (C) else if
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

\_\_\_\_\_ is used to specify a new condition to test if the first condition is false.

- (A) if
- (B) else
- (C) else if
- (D) none of the above

27. निम्नलिखित में से किस निर्देश का उपयोग एंगुलर JS एप्लिकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है?

- (A) ng-repeat
- (B) ng-init
- (C) ng-app ✓
- (D) ng-model

Which of the following directives is used to start an angular JS application?

- (A) ng-repeat
- (B) ng-init
- (C) ng-app
- (D) ng-model

28. ऑर्डरड लिस्ट में अलग-अलग आइटम कैसे निर्दिष्ट करें?

- (A) LI \*
- (B) UL
- (C) OI
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

How to specify individual items in an ordered list?

- (A) LI
- (B) UL
- (C) OI
- (D) None of the above

29. कैनवास को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के लिए शॉर्टकट की \_\_\_\_\_।

- (A) CTRL+Shift+0 \*
- (B) CTRL+Alt+Shift+0
- (C) CTRL+Alt+Shift+F10 \*
- (D) CTRL+Alt+Shift+10

Shortcut keys for rotating canvas 90 Degree clockwise is \_\_\_\_\_.

- (A) CTRL+Shift+0
- (B) CTRL+Alt+Shift+0
- (C) CTRL+Alt+Shift+F10
- (D) CTRL+Alt+Shift+10

30. एंबेडेड स्टाइल शीट्स के बारे में क्या सही नहीं है?

- (A) एंबेडेड स्टाइल शीट एक संपूर्ण CSS दस्तावेज़ को एक XHTML दस्तावेज़ के मुख्य भाग में एम्बेड करने में सक्षम बनाती है
- (B) क्लास सेलेक्टर्स का उपयोग एंबेडेड स्टाइल शीट में किया जाता है
- (C) शैली तत्व का प्रकार विशेषता मल्टीपर्स इंटरनेट मेल एक्सटेंशन (MIME) प्रकार को निर्दिष्ट करता है जो फ़ाइल की सामग्री का वर्णन करता है
- (D) सभी कथन सही हैं \*

What is not correct about Embedded Style Sheets?

- (A) Embedded style sheets enable to embed an entire CSS document in an XHTML document's head section
- (B) Class Selectors are used in Embedded Style sheets
- (C) The style element's type attribute specifies the Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) type that describes a file's content
- (D) All the statements are correct

31. .edu डोमेन क्या दर्शाता है ?

- (A) एजुकेशन डोमेन.
- (B) कॉमर्शियल डोमेन
- (C) ई-लर्निंग डोमेन
- (D) एंटरटेनमेंट डोमेन

What does the .edu domain represents ?

- (A) Education domain
- (B) Commercial domain
- (C) E-Learning domain
- (D) Entertainment domain

32. इंटरनेट के सभी कंप्यूटर कनेक्शन द्वारा किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ?

- (A) यूडीपी (B) एफटीपी
- (C) टीसीपी/आईपी (D) टेलनेट

What protocol is used by all computer connections to the Internet ?

- (A) UDP (B) FTP
- (C) TCP/IP (D) Telnet

33. कौन सा वैध CSS प्रकार नहीं है ?

- (A) इनलाइन (B) एक्सटर्नल
- (C) आउटलाइन (D) एम्बेडेड

Which is not a valid CSS type ?

- (A) Inline (B) External
- (C) Outline (D) Embedded

34. रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का उपयोग \_\_\_\_\_ के लिए किया जाता है।

- (A) तैरता हुआ मार्क्यू
- (B) मार्क्यू बनाना
- (C) इमेज के अंदर के हिस्से को चुनने
- (D) इनमें से कोई भी नहीं

Rectangular Marquee tool is used for the purpose of :

- (A) Floating the marquee
- (B) Creating marquee
- (C) Selecting portion inside image
- (D) None of the above

35. स्टाइल क्लास के बारे में क्या सही नहीं है ?

- (A) केवल स्टाइल शीट में परिभाषित विशिष्ट एलिमेंट प्रकारों पर लागू होते हैं
- (B) शैलियों को परिभाषित करें जिन्हें किसी भी एलिमेंट पर लागू किया जा सकता है
- (C) स्टाइल-क्लास डेक्लरेशन्स अंडरस्कोर से पहले होती हैं
- (D) स्टाइल-क्लास डेक्लरेशन्स एक पीरियड से पहले होती हैं

What is not correct about the Style class ?

- (A) Apply only to specific element types defined in the style sheet
- (B) Define styles that can be applied to any element
- (C) Style-class declarations are preceded by an underscore
- (D) Style-class declarations are preceded by a period

36. कौन सा जीवंत रंग नहीं है ?

- (A) लाल (B) नारंगी
  - (C) सफ़ेद (D) बैंगनी
- Which is not a vibrant color ?
- (A) Red (B) Orange
  - (C) White (D) Purple

37. किस कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग दो वैरिएबल के बीच समानता के साथ-साथ कंटेंट को खोजने के लिए किया जाता है ?

- (A) ==
- (B) ===
- (C) =====
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which comparison operator is used to find equality of type as well as content between two variables ?

- (A) ==
- (B) ===
- (C) =====
- (D) None of the above

38. निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निर्देशों ( Directives ) के उपसर्ग (prefix) के रूप में किया जा सकता है ?

- (A) डाटा
- (B) ng-
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which of the following can be used as a prefix for Directives ?

- (A) data
- (B) ng-
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

39. कौन W3.Text में मान्य टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लास नहीं है ?

- (A) w3-left-align
- (B) w3-right-align
- (C) w3-center
- (D) w3-center-align

Which is not a valid text alignment class in W3.Text ?

- (A) w3-left-align
- (B) w3-right-align
- (C) w3-center
- (D) w3-center-align

40. जावास्क्रिप्ट में एक एलिमेंट को \_\_\_\_\_ का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।

- (A) getElementByName
- (B) getElementById
- (C) getElementByClassName
- (D) उपरोक्त सभी

An element can be accessed in JavaScript using :

- (A) getElementByName
- (B) getElementById
- (C) getElementByClassName
- (D) All of the above

41. क्या पैडिंग प्रॉपर्टी में निगेटिव वैल्यूज को अनुमति है ?

- (A) हाँ (B) नहीं
- (C) नहीं कह सकते (D) हो सकता है

Are the negative values allowed in padding property ?

- (A) Yes (B) No
- (C) Cannot say (D) May be

\*42. <iframe> टैग के बारे में कौन सा सही है ?

- (A) यह इनलाइन फ्रेम है
- (B) किसी अन्य दस्तावेज को वर्तमान एचटीएमएल दस्तावेज में एम्बेड करें •
- (C) कोई नहीं
- (D) (A) और (B) दोनों सही हैं

Which is true about <iframe> tag ?

- (A) Its inline frame
- (B) Embed another document within a current HTML document
- (C) None
- (D) Both (A) and (B) are true

\*43. वेबपेज का सबसे महत्वपूर्ण <head> एलिमेंट के लिए एक कंटेनर है।

- (A) लिंक्स
- (B) वेबपेजिस
- (C) मेटाडेटा •
- (D) पिक्चर्स

The most important <head> element of a webpage is a container for :

- (A) Links
- (B) Webpages
- (C) Metadata
- (D) Pictures

\*44. कौन सा एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है जो नोटपैड++ में मौजूद नहीं है ?

- (A) MD5
- (B) SHA-256 •
- (C) MD6
- (D) (A) और (B) दोनों

Which is not an encryption algorithm not present in Notepad++ ?

- (A) MD5
- (B) SHA-256
- (C) MD6
- (D) Both (A) and (B)

\*45. स्विच ब्लॉक से बाहर आने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है ?

- (A) exit •
- (B) break
- (C) default
- (D) out

Which statement is used to come out switch block ?

- (A) exit
- (B) break
- (C) default
- (D) out

\*46. कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स के बारे में क्या सच है ?

- (A) कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब स्टाइल्स को एक उपयोगकर्ता, एक लेखक या एक उपयोगकर्ता एजेंट (जैसे, एक वेब ब्राउज़र) द्वारा परिभाषित किया जा सकता है
- (B) स्टाइल्स "कैस्केड", या एक साथ प्रती होती हैं
- (C) एलीमेंट्स का अंतिम स्वरूप कई तरीकों से परिभाषित स्टाइल्स के संयोजन पर निर्भर करता है
- (D) यूजर एजेंट द्वारा परिभाषित स्टाइल्स यूजर द्वारा परिभाषित स्टाइल्स पर प्रवृत्ता लेती हैं •

What is true about Conflicting Styles ?

- (A) Conflict occurs as styles can be defined by a user, an author or a user agent (e.g., a web browser)
- (B) Styles "cascade," or flow together
- (C) Ultimate appearance of elements depends on a combination of styles defined in several ways
- (D) Styles defined by the user agent take precedence over styles defined by the user

\*47. इनमें से कौन एंगुलर JS के लिए मान्य कथन नहीं है ?

- (A) यह एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है •
- (B) इसे <script> टैग का उपयोग करके जोड़ा जाता है
- (C) यह C में लिखा गया एक फ्रेमवर्क है
- (D) एंगुलर JS HTML विशेषताओं का विस्तार करता है

What is not a valid statement for Angular JS ?

- (A) It is a JavaScript framework
- (B) It is added using <script> tag
- (C) It is a framework written in C
- (D) Angular JS extends HTML attributes

\*48. नोटपैड++ में लाइनों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजियाँ :

- (A) Alt+H
- (B) Shift+H
- (C) CTRL+H
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं •

Shortcut keys to hide lines in Notepad++ :

- (A) Alt+H
- (B) Shift+H
- (C) CTRL+H
- (D) None of the above

\*49. HTTP PUT रिक्वेस्ट मेथड का उपयोग \_\_\_\_\_ किया जाता है।

- (A) निर्दिष्ट दस्तावेज की अंतर्वस्तु लौटाने के लिए
- (B) हेडर इन्फॉर्मेशन लौटाने के लिए •
- (C) निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा से बदलने के लिए
- (D) निर्दिष्ट दस्तावेज को संलग्न डेटा के साथ निष्पादित करने के लिए

HTTP PUT request method is used to :

- (A) Return contents of a specified document
- (B) Return header information
- (C) Replace the specified document with the enclosed data
- (D) Execute the specified document with the enclosed data •

50. फोटो-एडिटिंग सॉफ्टवेयर की विशेषताओं की पहचान करें।

- (A) एयर ब्रशिंग
- (B) रेड-आइ रीमूअल
- (C) क्रापिंग
- (D) उपरोक्त सभी,

Identify the features of photo-editing software.

- (A) Air brushing
- (B) Red-eye removal
- (C) Cropping
- (D) All of the above

51. क्विक सिलेक्शन टूल का उपयोग \_\_\_\_\_ के उद्देश्य के लिए किया जाता है।

- (A) कॉपी सेलेक्शन
- (B) पेस्ट सेलेक्शन
- (C) इमेज के किनारों को ढूँढ़ें और चयन को स्वचालित रूप से रोक दें •
- (D) इनमें से कोई भी नहीं

Quick Selection tool is used for the purpose of :

- (A) Copy Selection
- (B) Paste Selection
- (C) Find image edges and automatically stops the selection
- (D) None of the above

52. एमआईएमई का अर्थ \_\_\_\_\_ है।

- (A) मल्टीपरपज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन
- (B) मल्टीपरपज इंस्टेंट मेल एक्सटेंशन •
- (C) मल्टीपरपज इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन
- (D) मल्टीपरपज इंस्टेंट मैसेज एक्सचेंज

MIME stands for \_\_\_\_\_.

- (A) Multipurpose Internet Mail Extensions
- (B) Multipurpose Instant Mail Extensions
- (C) Multipurpose Internet Message Extensions
- (D) Multipurpose Instant Message Exchange

53. W3.Font में हेडिंग्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है?

- (A) Segoe UI हेडिंग्स के लिए डिफॉल्ट फॉन्ट है
- (B) Segoe UI में अधिक नैरो लेटर स्पेसिंग है •
- (C) हेडिंग्स, हेडिंग्स में कम संख्या में अक्षरों की अनुमति देती हैं
- (D) सबसे छोटा हेडिंग टैग <h6> है

Which statement is not true for the headings in W3.Font ?

- (A) Segoe UI is the default font for headings
- (B) Segoe UI has a more narrow letter spacing
- (C) Headings allow a lesser number of letters in the headings
- (D) Smallest heading tag is <h6>

54. स्टाइल शीट की बाँधी में \_\_\_\_\_ शामिल हैं।

- (A) स्टाइल रूल्स • (B) सीएसएस रूल्स
- (C) शीट रूल्स (D) फॉरमैट रूल्स

The body of the style sheet includes \_\_\_\_\_.

- (A) Style rules (B) CSS rules
- (C) Sheet rules (D) Format rules

55. नेविगेशन लिंक का एक सेट \_\_\_\_\_ टैग का उपयोग करके परिभाषित किया गया है।

- (A) <a> •
- (B) <nav>
- (C) <href>
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

A set of navigation links is defined using tag :

- (A) <a>
- (B) <nav>
- (C) <href>
- (D) None of the above

56. W3.CSS निम्नलिखित बार्डर क्लास प्रदान नहीं करता है :

- (A) डब्ल्यू3-बार्डर-टॉप
- (B) डब्ल्यू3-बार्डर-राइट
- (C) डब्ल्यू3-बार्डर-बॉटम
- (D) डब्ल्यू3-बार्डर-गटर

W3.CSS does not provides the following border class :

- (A) w3-border-top
- (B) w3-border-right
- (C) w3-border-bottom
- (D) w3-border-gutter.

57. W3.Image में कौन सी इमेज क्लास सही नहीं है, पहचान करें।

- (A) w3-round • (B) w3-circle
- (C) w3-border (D) w3-oval

Identify which is not the correct Image Class in W3.Image.

- (A) w3-round (B) w3-circle
- (C) w3-border (D) w3-oval

58. हाइपरटेक्स्ट एक \_\_\_\_\_ है।

- (A) टेक्स्ट के साथ गंभीर टेक्स्ट शब्दावली
- (B) 1000 शब्दों से अधिक का टेक्स्ट
- (C) पाठ जिसमें अन्य ग्रंथों के लिंक शामिल हैं •
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Hypertext is a :

- (A) Text with heavy text jargons
- (B) Text more than 1000 words
- (C) Text which contains links to other texts
- (D) None of the above

59. फॉर्मेटिंग \_\_\_\_\_ लागू करने के लिए एलैमेंट के समूह को एक साथ समूहित करना।

- (A) tag • (B) class
- (C) id (D) div

To cluster a group of elements together to apply formatting \_\_\_\_\_.

- (A) tag (B) class
- (C) id (D) div

60. w3-panel के संबंध में कौन से कथन सही हैं :

- (A) w3-panel क्लास नोट्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
- (B) w3-panel क्लास कोड्स प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
- (C) w3-panel क्लास अलर्ट प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही है।
- (D) सभी कथन सही हैं।

Which statements are correct regarding w3-panel ?

- (A) w3-panel class is perfect for displaying notes.
- (B) w3-panel class is perfect for displaying quotes.
- (C) w3-panel class is perfect for displaying alerts.
- (D) all statements are correct.

\*61. HTML के <label> टैग के बारे में क्या सही नहीं है ?

- (A) कई फॉर्म तत्वों के लिए एक लेबल को परिभाषित करता है
- (B) स्क्रीन-रीडर उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी
- (C) दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी \*
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

What is not true about the <label> tag of HTML ?

- (A) Defines a label for many form elements
- (B) Useful for screen-reader users
- (C) Useful for visually challenged users
- (D) All the above

62. एंगुलर JS में ng-repeat directive के बारे में क्या सही नहीं है ?

- (A) एक HTML एलीमेंट को दोहराता है
- (B) संग्रह में प्रत्येक आइटम के लिए एक बार HTML एलीमेंट्स को क्लोन करता है
- (C) अब्जेक्ट्स के एक एरे पर प्रयोग किया जाता है
- (D) एंगुलर JS एप्लिकेशन के लिए प्रारंभिक मानों को परिभाषित करता है

What is not true about ng-repeat directive in Angular JS ?

- (A) repeats an HTML element
- (B) clones HTML elements once for each item in a collection
- (C) used on an array of objects
- (D) defines initial values for an Angular JS application

63. कौन सा वैध एन्कोडिंग मानक नोटपैड++ में मौजूद नहीं है ?

- (A) ANSI ✓
- (B) UTF-8
- (C) UTF-8 BOM •
- (D) UTF-16

Which is not a valid encoding standard not present in Notepad++ ?

- (A) ANSI
- (B) UTF-8
- (C) UTF-8 BOM
- (D) UTF-16

64. \_\_\_\_\_ प्रापटी किसी एलीमेंट में टेक्स्ट की पहली पंक्ति को इंडेंट करने की अनुमति देती है।

- (A) text-first
- (B) text-indent •
- (C) first-indent
- (D) text-first-indent

The \_\_\_\_\_ property allows to indent the first line of text in an element.

- (A) text-first
- (B) text-indent
- (C) first-indent
- (D) text-first-indent

\*65. इनवैलिड इमेज फिल्टर को पहचान करें।

- (A) मोशन ब्लर
- (B) प्लास्टिक रैप
- (C) लिक्वीफाई
- (D) सोलीडिफाई

Identify the invalid image filter.

- (A) Motion Blur
- (B) Plastic Wrap
- (C) Liquify
- (D) Solidify

\*66. कौन सा फिल्टर फोटो को टिंट करने के लिए कैमरा लेंस में रंगीन फिल्टर जोड़ने वाले फोटोग्राफरों के विचार पर आधारित है ?

- (A) इमेज फिल्टर
- (B) फोटो फिल्टर
- (C) आर्टिस्टिक फिल्टर •
- (D) इनमें से कोई भी नहीं

Which Filter is based on the idea of photographers adding colored filters to the camera lens to tint the photo ?

- (A) Image Filter
- (B) Photo Filter
- (C) Artistic Filter
- (D) None of the above

67. एंगुलर JS एक्सप्रेशन के बारे में असमान्य कथन की पहचान करें।

- (A) डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा : {{ expression }}
- (B) एक डाइरेक्टिव के अंदर लिखा: ng-bind="expression"
- (C) रिजल्ट ठीक वही लौटाता है जहाँ एक्सप्रेशन लिखा गया है
- (D) एंगुलर JS एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन से अलग है

Identify the invalid statement about Angular JS Expressions.

- (A) written inside double braces: {{ expression }}
- (B) written inside a directive: ng-bind="expression"
- (C) return the result exactly where the expression is written
- (D) Angular JS expressions are different from JavaScript expressions

\*68. ब्राउज़र आमतौर पर \_\_\_\_\_ टैग में सम्मिलित टेक्स्ट को रेखांकित करेंगे।

- (A) <i>
- (B) <ins>
- (C) <u> •
- (D) <em>

Browsers will usually underline inserted text in the tag \_\_\_\_\_.

- (A) <i>
- (B) <ins>
- (C) <u>
- (D) <em>



69. <del> एलीमेंट उस टेक्स्ट को परिभाषित करता है जिसे किसी डॉक्युमेंट से हटा दिया गया है। ब्राउज़र उन्हें \_\_\_\_\_ रूप में प्रदर्शित करता है।

- (A) लाल रंग (B) स्ट्राइकथ्रू  
(C) बोल्ड (D) ब्लैक कलर

<del> element defines text that has been deleted from a document. Browser display them as :

- (A) Red color (B) Strikethrough  
(C) Bold (D) Black color

70. एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में क्या सच नहीं है?

- (A) यह एक अलग डॉक्युमेंट है जिसमें केवल सीएसएस नियम शामिल हैं  
(B) यह कंटेंट को प्रेजेंटेशन से अलग करता है लेकिन दोनों अभी भी एक ही फ़ाइल में समाहित हैं  
(C) यह कंटेंट और स्टाइल को अलग-अलग फ़ाइलों में विभाजित करता है  
(D) यह वेब डिजाइनर और एक कंटेंट ऑथर को समानांतर में काम करने की अनुमति देता है

What is not true about External Style sheet ?

- (A) It is a separate document that contains only CSS rules  
(B) It separates content from the presentation but both are still contained in a single file  
(C) It separates the content and style into separate files  
(D) It allows a web designer and a content author to work in parallel

71. कौन सा मुख्य अंतर्निर्मित खोज तंत्र नहीं है?

- (A) डायलॉग-बेस्ड  
(B) डायलॉग-फ्री  
(C) इंक्रिमेंटल सर्च  
(D) डिक्रिमेंटल सर्च

Which is not a main built-in search mechanisms ?

- (A) dialog-based  
(B) dialog-free  
(C) Incremental Search  
(D) Decremental Search

72. लैसो टूल का सबसे अच्छा उपयोग \_\_\_\_\_ के लिए किया जाता है।

- (A) एक सेलेक्शन को क्लीन करना जिसे आपने किसी अन्य टूल से शुरू किया था  
(B) पहले से ही चुके चयन का चयन रद्द करना  
(C) सेलेक्शन रीमूव करने के लिए  
(D) इनमें से कोई भी नहीं

Lasso tool is best used for :

- (A) Cleaning up a selection that you started with another tool.  
(B) Deselecting the selection already done  
(C) Remove a selection  
(D) None of the above

73. जावास्क्रिप्ट \_\_\_\_\_ को बदल सकता है।

- (A) HTML कंटेंट  
(B) HTML एट्रिब्यूट वैल्यूज  
(C) HTML स्टाइल्स  
(D) उपरोक्त सभी

JavaScript can change :

- (A) HTML Content  
(B) HTML Attribute Values  
(C) HTML Styles  
(D) All of the above

74. डब्ल्यू3 फॉन्ट में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की पहचान करें :

- (A) टाइम्स न्यू रोमन  
(B) एरियल  
(C) वेरदाना  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Identify the default font used in W3.Font.

- (A) Times New Roman  
(B) Arial  
(C) Verdana  
(D) None of the above

75. यूजर इनपुट, यूजर एक्शन और ब्राउज़र एक्शन की पहचान करने के लिए \_\_\_\_\_ का उपयोग किया जाता है।

- (A) इनपुट हैंडलर  
(B) इवेंट हैंडलर  
(C) डॉक्युमेंट हैंडलर  
(D) एक्शन हैंडलर

\_\_\_\_\_ are used to identify user input, user action and browser actions.

- (A) Input handler  
(B) Event handler  
(C) Document handler  
(D) Action handler

76. एंगुलर JS एप्लिकेशन को इनिशियलाइज करने का निर्देश \_\_\_\_\_।

- (A) ng-app  
(B) ng-init  
(C) ng-model  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Directive to initialize Angular JS application :

- (A) ng-app  
(B) ng-init  
(C) ng-model  
(D) none of the above

77. CSS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ?

- (A) CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है
- (B) प्रस्तुति से अलग कंटेंट
- (C) वेबपेज का विजुअल लेआउट स्थापित करें
- (D) वेबपेज की सामग्री को मार्कअप करें •

Which is not true about CSS ?

- (A) CSS is Cascading Style Sheet
- (B) Separate content from presentation
- (C) Establish visual layout of a Webpage
- (D) Markup the content of the webpage

78. आधिकारिक W3C अनुशंसा बनने के लिए सबसे पहले कौन सा CSS विनिर्देश घोषित किया गया था :

- (A) CSS level 2 (B) CSS level 0
- (C) CSS level 1\* (D) CSS level 2.1

Which CSS specification was first declared to become an official W3C Recommendation ?

- (A) CSS level 2 (B) CSS level 0
- (C) CSS level 1 (D) CSS level 2.1

79. जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल का डेटाटाइप प्राप्त करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है ?

- (A) instanceof
- (B) gettype
- (C) typeof •
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

Which operator is used to get datatype of a variable in JavaScript ?

- (A) instanceof
- (B) gettype
- (C) typeof
- (D) none of the above

80. कौन सा वैध मेटा सर्च इंजन नहीं है ?

- (A) याहू
- (B) स्टार्टपेज
- (C) एक्ससाइट
- (D) डकडकगो

Which is not a valid meta search engine ?

- (A) Yahoo
- (B) Startpage •
- (C) Excite
- (D) DuckDuckGo

81. जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को \_\_\_\_\_ का प्रयोग करके घोषित नहीं किया जा सकता।

- (A) var
- (B) let
- (C) nothing •
- (D) set

Variables in JavaScript cannot be declared using :

- (A) var
- (B) let
- (C) nothing
- (D) set

82. "कुकीज" के बारे में गलत कथनों की पहचान करें ?

- (A) कुकीज प्रोग्राम होते हैं जो वेब-क्लाइंट के बैकग्राउंड में चलते हैं
- (B) कुकीज में उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए उपयोग किए जाने की क्षमता है
- (C) ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट एप्लिकेशन, वैयक्तिकृत पोर्टल विकसित करने और वेबसाइटों पर विज्ञापन में उपयोगकर्ताओं पर नज़र रखने में कुकीज बहुत मददगार हैं
- (D) कुकीज में 4 Kb से अधिक डेटा नहीं हो सकता •

Identify the wrong statements about "Cookies" ?

- (A) Cookies are programs which run in the background of the web-client
- (B) Cookies have the potential of being used to violate the privacy of users
- (C) Cookies are very helpful in keeping track of users in developing online shopping cart, applications, personalized portals and in advertising on websites
- (D) Cookies cannot contain more than 4 Kb of data

83. इनवैलिड <input> टैग "type" विशेषता मान की पहचान करें :

- (A) रेडियोबॉक्स • (B) चेकबॉक्स
- (C) सबमिट (D) टेक्स्ट ✓

Identify the invalid <input> tag "type" attribute value.

- (A) radiobox (B) checkbox
- (C) submit (D) text

84. जब यूजर माउस कर्सर को स्पेसिफाइड एलिमेंट पर ले जाता है तो \_\_\_\_\_ सूडोक्लास एक्टिवेट हो जाता है।

- (A) माऊस ओवर
- (B) माऊस होवर •
- (C) होवर
- (D) माऊस मूव

The \_\_\_\_\_ pseudoclass is activated when the user moves the mouse cursor over the specified element.

- (A) mouse over
- (B) mouse hover
- (C) hover
- (D) mouse move

85. \_\_\_\_\_ टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है।

- (A) font-length : bold
- (B) font-weight : bold •
- (C) font-style : bold
- (D) text-align : bold

\_\_\_\_\_ makes the text bold.

- (A) font-length : bold
- (B) font-weight : bold
- (C) font-style : bold
- (D) text-align : bold

86. ऑटोफोकस विशेषता का उपयोग किस एलिमेंट पर किया जा सकता है ?

- (A) बटन (B) इनपुट
- (C) सिलेक्ट (D) उपरोक्त सभी •

Autofocus attribute can be used on which element ?

- (A) Button (B) Input
- (C) Select (D) All the above

87. \_\_\_\_\_ एक सामान्य इनलाइन एलीमेंट है जो कोई इन्हेरेंट फॉर्मैटिंग नहीं लागू करता है।

- (A) div (B) span  
(C) color (D) width

\_\_\_\_\_ is a generic inline element that applies no inherent formatting.

- (A) div (B) span  
(C) color (D) width

88. वेब डिजाइन में जावास्क्रिप्ट की क्या भूमिका है?

- (A) वेबपेजों के कंटेंट को परिभाषित करता है •  
(B) वेबपेजों का लेआउट निर्दिष्ट करता है  
(C) वेबपेजों के बिहेवियर को प्रोग्राम करता है  
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

What is the role of JavaScript in web design ?

- (A) define the content of webpages  
(B) specify the layout of webpages  
(C) program the behavior of webpages  
(D) none of the above

89. व्यवसाय के लिए फोटो एडिटिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की पहचान करें।

- (A) ब्रांड निर्माण  
(B) बेहतर बिक्री  
(C) मजबूत सोशल मीडिया रणनीति  
(D) उपरोक्त सभी •

Identify benefits that are provided by Photo Editing for Business.

- (A) Brand Building  
(B) Better Sales  
(C) Robust Social Media Strategy  
(D) All of the above

90. डीएनएस नेम सर्वर का कार्य क्या है?

- (A) एक विशिष्ट आईपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना •  
(B) एक विशिष्ट यूडीपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना  
(C) एक विशिष्ट टीसीपी में डोमेन नामों का अनुवाद करना  
(D) एक विशिष्ट एफटीपी एड्रेस में डोमेन नामों का अनुवाद करना

What is the task of DNS Name server ?

- (A) Translating domain names into a specific IP address  
(B) Translating domain names into a specific UDP address  
(C) Translating domain names into a specific TCP address  
(D) Translating domain names into a specific FTP address

91. पहचान करें कि <section> एलीमेंट का उपयोग कहाँ किया जा सकता है?

- (A) चैप्टर्स (B) इंट्रोडक्शन  
(C) न्यूज़ आइटम (D) उपरोक्त सभी •

Identify where a <section> element can be used.

- (A) Chapters (B) Introduction  
(C) News Item (D) All the above

92. विभिन्न स्थितियों के आधार पर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए किस जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है?

- (A) if  
(B) for  
(C) while  
(D) switch •

Which JavaScript statement is used to perform different actions based on different conditions ?

- (A) if  
(B) for  
(C) while  
(D) switch

93. CSS के बॉक्स मॉडल के बारे में क्या सही है?

- (A) यह एलीमेंट्स के चारों ओर खींचे गए वचुंअल बॉक्स को परिभाषित करता है  
(B) प्रत्येक एलीमेंट का कंटेंट केवल पैडिंग से घिरा होता है  
(C) प्रत्येक एलीमेंट का कंटेंट केवल एक बॉर्डर से घिरा हुआ है  
(D) प्रत्येक एलीमेंट का कंटेंट केवल एक मार्जिन से घिरा होता है

What is true about the Box model of CSS ?

- (A) It defines a virtual box drawn around elements  
(B) Content of each element is surrounded by padding only  
(C) Content of each element is surrounded by a border only  
(D) Content of each element is surrounded by a margin only

94. HTML टेम में नॉन-सेमैण्टिक एलीमेंट्स की पहचान करें?

- (A) <div> (B) <form>  
(C) <table> (D) <article>

Identify the non-semantic elements in HTML tags.

- (A) <div> (B) <form>  
(C) <table> (D) <article>

95. w3-color और w3-text-color क्लासेस का उपयोग \_\_\_\_\_ को कलर करने के लिए किया जा सकता है।

- (A) कोई एचटीएमएल एलीमेंट •  
(B) केवल हेडिंग  
(C) केवल पैराग्राफ एलीमेंट  
(D) केवल टेबल एलीमेंट

w3-color and w3-text-color classes can be used to color :

- (A) any HTML element  
(B) Heading only  
(C) paragraph element only  
(D) table element only

96. सेवा जो किसी संगठन को वेब सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करने में मदद करती है :

- (A) वेब सर्विस  
(B) वेब होस्टिंग •  
(C) वेब मार्केटिंग  
(D) वेब पब्लिशिंग

Service which helps an organization to host a website on the Web Server :

- (A) Web Service  
(B) Web Hosting  
(C) Web Marketing  
(D) Web Publishing

97. सीएसएस में सूडोक्लास (PseudoClass) के बारे में गलत कथन को पहचान करें :

- (A) यह CSS में परिभाषित एक स्टाइल क्लास है
- (B) यह लेखक को दस्तावेज़ में विशेष रूप से घोषित नहीं की गई सामग्री तक पहुँच प्रदान करता है •
- (C) सूडोक्लास को एलीमेंट के नाम से अंडरस्कोर द्वारा अलग किया जाता है
- (D) सूडोक्लास को एलीमेंट के नाम से एक कोलोन द्वारा अलग किया जाता है

Identify the incorrect statement about a PseudoClass in CSS.

- (A) It is a style class defined in CSS
- (B) It gives the author access to content not specifically declared in the document
- (C) Pseudoclass is separated by an underscore from the name of the element
- (D) Pseudoclass are separated by a colon from the name of the element

98. प्रतिक्रियाशील ग्रिड में कितने कॉलम समर्थित हैं ?

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12 •
- (D) 13

How many columns are supported in the responsive grid ?

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 13

99. w3-container क्लास किसी भी HTML एलीमेंट में पैडिंग जोड़ता है :

- (A) 16px left only
- (B) 32px left and right
- (C) 16px left and right •
- (D) 32px right only

w3-container class adds a padding to any HTML element :

- (A) 16px left only
- (B) 32px left and right
- (C) 16px left and right
- (D) 32px right only

100. कौन सी सीएसएस की वैलिड बैकग्राउंड प्रापर्टी नहीं है ?

- (A) बैकग्राउंड-इमेज
- (B) बैकग्राउंड-पोजीशन
- (C) बैकग्राउंड-कलर
- (D) बैकग्राउंड-इटेरेट •

Which is not a valid Background property of CSS ?

- (A) background-image
- (B) background-position
- (C) background-color
- (D) background-iterate

- o o o -

## M2-R5 Answers Booklet Series – 14

1-B	21-D	41-B	61-C	81-C
2-C	22-A	42-D	62-D	82-D
3-B	23-C	43-C	63-D	83-A
4-A	24-A	44-C	64-B	84-C
5-B	25-A	45-B	65-D	85-B
6-C	26-C	46-A	66-A	86-D
7-C	27-C	47-C	67-D	87-B
8-D	28-C	48-A	68-C	88-C
9-B	29-NA	49-C	69-B	89-D
10-B	30-C	50-D	70-B	90-A
11-A	31-A	51-C	71-B	91-D
12-B	32-C	52-A	72-A	92-D
13-A	33-C	53-C	73-D	93-A
14-B	34-C	54-B	74-C	94-A
15-A	35-C	55-B	75-B	95-A
16-B	36-D	56-D	76-A	96-B
17-D	37-A	57-D	77-D	97-C
18-D	38-B	58-C	78-C	98-C
19-C	39-D	59-D	79-C	99-C
20-B	40-D	60-D	80-NA	100-D